

CURVATRICI IDRAULICHE



**ADRIA
MACHINE**



ADRIA MACHINE

ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

www.adriamachine.it

CURVAPROFILATI APK 50

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)

TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700

info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Informazioni tecniche		dimensioni mm	diametro min Ø	Rulli	
1		30x30x3 50x50x5 60x60x6	250 500 1000	AC	A: Rulli standard. B: Rulli speciali. C: Dispositivo angolare.
2		30x30x3 40x40x5 50x50x6	400 600 1200	AC	
3		30x30x3 60x60x7 80x40x7	300 600 1000	A	
4		30x30x3 50x50x6 70x35x6	300 600 500	A	
5		80x40x7	1200	A	
6		20x10 50x12 50x15	200 400 1000	A	
7		50x5 80x16 80x20	200 400 1200	A	
8		15x15 30x30 35x35	300 600 1400	A	
9		Ø 20 Ø 35 Ø 40	300 600 800	B	
10		Ø 25x1.5 Ø 60x2 Ø 70x2	200 800 1600	B	
11		Ø 26.9x2.3 Ø 48.3x2.9 Ø 60.3x3.2	200 600 1000	B	
12		30x15x1.5 60x30x2.5 80x30x3	300 2000 6000	B	
13		20x20x2 50x50x2.5 60x60x3	240 1600 4000	B	
14		UNP30 (30x15x4) UNP50 (50x25x5) UNP60 (60x30x6)	300 400 800	B	
15		UNP30 (30x15x4) UNP50 (50x25x5) UNP60 (60x30x6)	350 500 1000	B	

Caratteristiche tecniche:	U.M.	APK 50
Rulli Ø	mm	157
Albero Ø	mm	50
Velocità di curvatura	m / min.	2.95
Potenza motore	KW	1.1
Lunghezza	mm	950
Altezza	mm	1450
Larghezza	mm	1450
Peso approx	Kg.	500



Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

- CURVATRICE TRE RULLI MOTORIZZATI TRASCINATORI;
- RULLI LATERALI CURVATORI IDRAULICI IN MODO PLANETARIO;
- VISUALIZZATORE RULLI CURVATORI POSTI SULLA CONSOLLE SEPARATA;
- CURVATRICE RIBALTABILE;
- RULLI STANDARD (A);
- RADDRIZZATORI ANGOLARI MANUALI;
- MACCHINA A NORME CE.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- RULLI PER TUBI, PROFILATI ED ANGOLARI
- DOPPIA VELOCITÀ



**ADRIA
MACHINE**

ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

www.adriamachine.it

CURVAPROFILATI APK 61

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Informazioni tecniche		dimensioni mm	diametro min Ø	Rulli	A: Rulli standard. B: Rulli speciali. C: Rulli speciali per le curvature senza deformazione o per le produzioni speciali. D: Dispositivo angolare.	Caratteristiche tecniche:	U.M.	APK 61
1		30x30x3 50x50x5	250 500	AD		Rulli Ø	mm	177
2		30x30x3 40x40x5 50x50x6	400 600 1000	AD		Albero Superiore Ø	mm	60
3		30x30x3 80x40x7.5	300 600 1000	A		Alberi Inferiori Ø	mm	60
4		30x30x3 50x50x6 70x35x6	300 600 1200	A		Velocità di curvatura	m / min.	6.4
5		40x10 60x20 80x25	220 500 2100	A		Potenza motore	KW	4
6		50x5 80x16 80x20	200 400 1200	A		Lunghezza	mm	1400
7		15 30 35	300 600 1400	A		Altezza	mm	1450
8		20 35 40	300 600 800	B		Larghezza	mm	950
9		25x1.5 60x2 70x2	200 800 1600	B		Peso approx	Kg.	970
10		26.5x2.3 48.3x2.9 60.3x3.2	200 600 1000	B				
11		30x15x1.5 60x30x2.5 80x30x3	300 2000 6000	AC				
12		20x20x2 50x50x2.5 60x60x3	240 1600 4000	AC				
13		UNP 30 UNP 60 UNP 80	300 400 800	AC				
14		UNP 30 UNP 50 UNP 80	300 500 1000	AC				



Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

- CURVATRICE TRE RULLI MOTORIZZATI TRASCINATORI;
- RULLI LATERALI CURVATORI IDRAULICI IN MODO PLANETARIO;
- VISUALIZZATORE RULLI CURVATORI POSTI SULLA CONSOLLE SEPARATA;
- CURVATRICE RIBALTABILE;
- RULLI STANDARD (A);
- RADDRIZZATORI ANGOLARI MANUALI;
- MACCHINA A NORME CE.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- RULLI PER TUBI, PROFILATI ED ANGOLARI
- DOPPIA VELOCITÀ



ADRIA MACHINE

ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

www.adriamachine.it

CURVAPROFILATI APK 81

Informazioni tecniche		dimensioni mm	diametro min Ø	Rulli	
1		35x35x3 70x70x8 80x80x8	500 1200 1600	AD	A: Rulli standard. B: Rulli speciali. C: Rulli speciali per le curvature senza deformazione o per le produzioni speciali. D: Dispositivo angolare.
2		40x40x4 70x70x9 80x80x8	600 1000 2000	AD	
3		70x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	A	
4		30x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	A	
5		40x10 80x25 100x20	300 700 2100	A	
6		50x10 80x20 120x30	260 400 600	A	
7		30 40 45	300 500 1000	A	
8		35 50 60	300 500 1000	B	
9		40x2 100x2 100x3	400 2400 3000	B	
10		48.3x3.2 88.9x3.2 88.9x4	400 1000 1600	B	
11		50x25x2 80x40x5 100x40x3.2	600 2000 3000	AC	
12		40x40x2.7 70x70x3.2 70x70x4	500 1600 3000	AC	
13		UNP 60 UNP 120 UNP 140	400 800 1200	AC	
14		UNP 60 UNP 120 UNP 140	400 800 1200	AC	
15		INP 120	500	AC	

Caratteristiche tecniche:	U.M.	APK 81
Rulli Ø	mm	245
Albero Ø	mm	80/80
Velocità di curvatura	m / min.	4.2
Potenza motore	KW	5
Lunghezza	mm	1600
Altezza	mm	1850
Larghezza	mm	1350
Peso approx	Kg.	1500



Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

- CURVATRICE TRE RULLI MOTORIZZATI TRASCINATORI;
- RULLI LATERALI CURVATORI IDRAULICI IN MODO PLANETARIO;
- VISUALIZZATORE RULLI CURVATORI POSTI SULLA CONSOLLE SEPARATA;
- CURVATRICE RIBALTABILE;
- RULLI STANDARD (A);
- RADDRIZZATORI ANGOLARI MANUALI;
- MACCHINA A NORME CE.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- RULLI PER TUBI, PROFILATI ED ANGOLARI
- TIRANTI DI IRRIGIDIMENTO
- RADDRIZZATORI IDRAULICI
- VISUALIZZATORE PER RADDRIZZATORI IDRAULICI



ADRIA MACHINE

ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

www.adriamachine.it

CURVAPROFILATI APK 101

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)

TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700

info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Informazioni tecniche		dimensioni mm	diametro min Ø	Rulli	
1		50x50x6 90x90x8 100x100x10	700 1000 1400	AE F	A: Rulli standard. B: Rulli speciali. C: Raddrizzatori laterali snodati a regolazione meccanica. D: Per le curvature senza deformazione. E: Dispositivo angolare. F: Tiranti di irrigidimento.
2		50x50x6 80x80x8 100x100x10	800 1200 1600	AE	
3		100	1200	A	
4		100	1000	A	
5		120	1200	A	
6		40x10 100x20 120x25	400 600 1600	A F	
7		60x10 100x40 200x35	400 600 1000	A F	
8		30 50 60	400 500 1000	A F	
9		40 60 70	400 600 800	B	
10		50x2 120x2 140x3	600 2000 3000	B	
11		60.3x3.2 114.3x3.6 114.3x4.5	400 1000 1600	B	
12		40x20x2 100x50x5 140x40x3	500 3000 4000	B	
13		50x50x2.5 90x90x4 100x100x5	500 2500 3000	B	
14		UNP 180 UNP 200	800 1200	AD F	
15		UNP 180 UNP 200	800 1200	AD F	
16		INP 80 INP 200	600 800	AD F	
17		HEA 120 HEB 100	1000 1200	AD F	
18			-	CB	
19			-	CB	
20			-	CB	

Caratteristiche tecniche:	U.M.	APK 101
Rulli Ø	mm	315
Albero Ø	mm	100
Velocità di curvatura	m / min.	5.4
Potenza motore	KW	11
Lunghezza	mm	1650
Altezza	mm	2100
Larghezza	mm	1500
Peso approx	Kg.	2240



VERSIONE CON RADDRIZZATORI IDRAULICI.

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

- CURVATRICE TRE RULLI MOTORIZZATI TRASCINATORI;
- RULLI LATERALI CURVATORI IDRAULICI IN MODO PLANETARIO;
- VISUALIZZATORE RULLI CURVATORI POSTI SULLA CONSOLLE SEPARATA;
- CURVATRICE RIBALTABILE;
- RULLI STANDARD (A);
- RADDRIZZATORI ANGOLARI MANUALI;
- MACCHINA A NORME CE.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- RULLI PER TUBI, PROFILATI ED ANGOLARI
- TIRANTI DI IRRIGIDIMENTO
- RADDRIZZATORI IDRAULICI
- VISUALIZZATORE PER RADDRIZZATORI IDRAULICI

www.adriamachine.it



**ADRIATICA
INDUSTRIALE** s.r.l.
MACCHINE UTENSILI

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 zona ind.
Tel. +39 080.872 45 23 • +39 080.872 25 01 • Fax +39 080.872 17 00

info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

SHOW ROOM AREA NORD ITALIA

Via dell'Artigianato, 16 - 43044 Lemignano di Collecchio (PR)

info@adriamachine.it

